



- EZ GLIDE 350
- SENTETİK BUZ PİSTİ



NCS SPOR
NCS SPOR TİC. LTD. ŞİRKETİ
NCS SPOR TİC. LTD. ŞİRKETİ



- PANEL TEKNOLOJİSİ
- TEKNİK ŞARTNAMESİ

EZ GLIDE 350

EZGLIDE350 sentetik buz panelleri her iklimde ve her türlü uygulama için geliştirilmiştir. Yüksek yoğunluklu özel bir polimer bileşiğinden üretilen **EZGLIDE350** sentetik buz panelleri, üzerinde patenle kayılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Malzeme özellikleri dolayısı ile aşınmaya, ezilmeye ve kırılmaya karşı çok yüksek bir dayanıklılığa sahiptir.

Gerçek veya soğutulmuş buz pistleri, en soğuk iklimlerde bile açık alanlarda kasım aralık ve ocak aylarında, kapalı alanlarda ise ekim-nisan periyodunda kullanılmaktadır. **EZGLIDE350** sentetik buz pistlerinde ise açık alanlarda kızgın güneş altında bile yıl boyunca kayılabilir.



EZ GLIDE 350

Mikroskobik sistem, kayma performansını arttırırken yeni geliştirilen kenetlemeli panel sistemleri, kurulumu basit ve hızlı bir hale getirir ve panellerin arasındaki çok sıkı kenetlenmeyi sağlar. Çok özel “kayma hızlandırıcı sentetik buz üzerinde en uzun ve en hızlı kaymayı sağlar.

EZGLIDE350 pistler, geçici özel gösteriler için kurulabileceği gibi yıllarca problemsiz ve sıkıntısız kullanılacak devamlı pistler için de idealdir. Çabuk kurulma avantajları yanında, Buz Hokeyi, figür ve buz dansı eğitimine en uygun pistlerdir.

EZ GLIDE 350 ANALİZ

En İyi Buz Pisti Üretmek İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz !

Uzun yıllar ar – ge çalışmaları yapan üretici fabrikamız 1960 tan beri dünya genelinde satılan sentetik buz pistlerini de içine alacak şekilde yapmış olduğu büyük araştırmalar sonucunda “**EZ GLIDE 350** “doğmuştur.



PANEL TEKNOLOJİSİ




Doğal buz pistlerinde kayarken sistem şu şekilde çalışmaktadır. Patencinin bıçağı ile buz yüzeyi arasındaki temas ne kadar fazlaysa kayma o kadar hızlı olur. Bu durum **EZ GLIDE 350** teknolojisi için doğru değildir, bıçakla yüzey arasındaki temas ne kadar azsa, kayma o kadar hızlı olur. Bu sistem sayesinde **EZ GLIDE 350** sentetik buz pistleri özel bir mikroskobik boncuk sistemi yüzeye tasarlanmıştır. Bu sistem dünya’ da sadece **EZ GLIDE 350** tarafından kullanılmaktadır.


EZ GLIDE 350 sentetik buz pisti yeni olduğunda patenle aşındırılmış yüzeyi taklit eder, böylece bıçağın sürtünmesini azaltır. Bu sistem sadece “**EZ GLIDE 350**” sentetik buz pistlerine özgü ve çok önemli bir detaydır. Boncuklu yapı, birinci günden itibaren kayma performansını artırarak çok iyi şekilde kayılmasını sağlar.

EZ GLIDE 350 sentetik buz pistleri kullanıldıkça boncuklu yapı aşınır ve yerine kayma hızını artıran yüzeysel çizikler ve yüzey çizikleri oluşur. **EZ GLIDE 350** sentetik buz pistlerinde ne kadar çok paten kayılırsa kayma performansı da o kadar çok artacaktır. Bu özel yapı sayesinde **EZ GLIDE 350** sentetik buz pistlerinde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde paten kayabilirsiniz. Tüm **EZ GLIDE 350** yüzeyleri tamamen UV dayanıklıdır. dolayısı ile kapalı alanlar için olduğu kadar, açık alanlar için de mükemmeldir.

Eğilmeye ve kırılmaya karşı çok yüksek bir mukavemete sahiptir. Rüzgar, yağmur, dolu, kar yağışı ve güneşten etkilenmez. Tüm **EZ GLIDE 350** buz panelleri hafızalı olarak tasarlanmıştır. Uygunsuz depolamadan dolayı eğilme yaşanırsa, yapılması gereken eğilen paneli düz bir zemine bırakmak olacaktır. Her zaman orijinal haliyle üretildikleri için ilk şeklini alacaktır. (% 100 performans) Bu özellik dünya’ da sadece EZ GLIDE 350 sentetik buz panellerine özgü bir yapıdır. EZ GLIDE 350 sentetik buz panelleri ve kayma hızlandırıcı (Ez Glide Enhancer) tamamen çevre dostu olarak üretilmektedir.

EZ GLIDE 350 sentetik buz panelleri ve kayma hızlandırıcı (Ez Glide Enhancer) tamamen çevre dostu olarak üretilmektedir. Güvercin kuyruğu kenetlemeli panellerin üretimi sırasında biriken tüm hurda malzeme ekstrüzyon sürecine tekrar katılmaktadır. Kayma hızlandırıcı (Solüsyon güvenlidir, zehir içermez, koku yapmaz ve leke bırakmaz. Silikon esaslı ürün değildir.





İŞLETMELER İÇİN ÖNE ÇIKAN YARARLARI

EZ GLIDE 350 sentetik buz pistleri düşük maliyetlidir. Ve doğal buz pistlerinin oluşturduğu yüksek maliyetlerin çok altında bir aylık maliyeti vardır. Herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duymaz, elektrik ve su tüketimi yoktur. Mekanik ve teknik herhangi bir bakım gerektirmez. **EZ GLIDE 350** sentetik buz serisi doğal buz pistine en yakın performans alınan ürün olduğu uluslararası buz hokeyi oyuncuları ve birçok figür patencileri tarafından kanıtlanmış tek üründür.

EZ GLIDE 350 SENTETİK BUZ PİSTİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

- Dünya’ da başka hiçbir üründe bulunmayan mikroskobik boncuk sistemine sahiptir.
- Doğal buz pistine göre işletme maliyetinin yok denecek kadar azdır.
- Aşırı hava değişimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez.
- Panellerin her iki tarafı da yıllarca sorunsuz kullanılabilir.
- De monte bir yapıya sahip olduğundan, istenilen yere kolayca taşınabilir.



SENTETİK BUZ PİSTİ TEKNİK ŞARTNAME

100 m2 – 450 m2 arası buz pistleri için uygundur.

Kalınlık: 15 mm

Bağlantı: Puzzle sistem güvercin kuyruğu kenetlenmeli

Panel Ölçüleri: 1000 mm x 1000 mm

Minumum Ağırlık: 18 - 20 kg Arası

Renk Pigmenti: Natürel Beyaz - Beyaz

Garanti Süresi: 5 Yıl / Kullanım Ömrü: Talimatlara uygun kullanıldığında 25 yıl

Tek Yetkili Satıcı: NCS SPOR BUZ PİSTİ EKİPMANLARI ve İŞLETMECİLİĞİ TÜRKİYE

Kayma Performans Değeri: Kayma performansı en az % 90 - 95

Malzeme: Her iki yüzeyi de kullanılabilir, tamamen de monte bir yapıya sahip olacak ve istenildiği takdirde kolayca farklı yerlere taşınabilir olmalıdır. Pim, vida, şerit bağlantılı ve montajlı olmayacaktır. Ürünler tamamen UV ışınlarına dayanıklı, yanlışı depolamaya karşı hafızalı olarak tasarlanmış olmalıdır.



SENTETİK BUZ PİSTİ TEKNİK ŞARTNAME

Kullanım Hava Sıcaklığı: Plakalar hiçbir şekilde hava şartlarından etkilenmeyen (- 20 +30) hava şartlarında bile rahatça kullanılabilir olmalıdır. (Güneş, Yağmur, Kar, Rüzgar) (Açık Alanlarda Üst Kapama Tavsiye Edilmektedir.) Tamamen çevre dostu geri dönüştürülebilir olmalıdır.

Kayganlaştırıcı Solüsyon: Sentetik buz pisti kayganlaştırıcı sıvısı tamamen zehirsiz, zararsız, kir ve leke tutmayan suda çözümlenebilir olmalıdır. Türkçe ve İngilizce MSDS raporları idareye ayrıca verilmelidir. (**EZ GLIDE 350**)



BARİYER SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME



Bariyer Sistemi: 40 x 40 2 mm kalınlığında rapid boyalı kutu profil olacaktır.(Renk Beyaz)

Çarpma Panelleri: Alev yürütmez özelliğine ve kırılmaz özelliğe sahip 5 mm kalınlığında naturel beyaz renkte poliüretan PE 500 malzeme olmalıdır.

Çarpma panelleri dikmeliklerin tek tarafını kapatacak sayıda olmalıdır. Açık hava sentetik buz pistlerinde alan 200 m2 ve üzeri ise çarpma panel kalınlıkları 10 mm olarak montaj edilmelidir.

Tekmelikler: 15 cm yüksekliğinde, 10 mm kalınlığında natürel (yeşil, kırmızı, mavi, sarı) renkte PE 500 malzeme kullanılmalıdır.

El Tutunma Barı: 50 mm genişliğinde, 10 mm kalınlığında imal ve montaj edilmelidir.


REFERANSLARIMIZ



REFERANSLARIMIZ



NCS SPOR BUZ PİSTİ EKİPMANLARI VE İŞLETMECİLİĞİ



Proje Direktörü - Necati DEMİREL



+90 216 410 84 75
+90 535 783 70 70



<https://www.ncsspor.com>
www.sentetikbuzpisti.com



ncsspor@gmail.com
sentetikbuzpistitr@gmail.com



**Bostancı Mah. Bağdat Caddesi
No:522/A Kadıköy - İSTANBUL**